

MYCOSAN



FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen Mycosan Jalkasieni-geeli tarkkuussiveltimellä -tuotteen käyttöä, vaikka olisit käyttänyt tuotetta jo aiemmin. Tietoja on saatettu muuttaa uusien tutkimusten ja havaintojen perusteella tuotteen edellisen käytön jälkeen. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Mycosan Jalkasieni-geeli tarkkuussiveltimellä

Sopii diabeetikoille ja yli 4-vuotiaille lapsille.

SOPII
DIABEETIKOILLE



Mycosan Jalkasieni-geeli tarkkuussiveltimellä sisältää 15 ml geeliä tuubissa, jossa on tarkkuussivellin geelin levittämistä varten.

Jalkasieni on jalan ihon sieni-infektio.

Mycosan Jalkasieni-geeli on hygieeninen ja tehokas täsmähoito. Geeli on tarkoitettu jalkasienen oireiden hoitoon ja lievitykseen. Se muuttaa sienen kasvuympäristön epäsuotuisaksi tekemällä siitä happaman.

Hoito on tärkeää sieni-infektion leviämisen tai pahanemisen estämiseksi.

Miksi kannattaa käyttää Mycosan Jalkasieni-geeliä?

- ✓ **Tarkkuussivellin:** hygieeninen ja tehokas.
- ✓ **Poistaa jalkasienen oireet:** esim. kutina, polttelu, halkeilu, punoitus, ihon hilseily ja paha haju.
- ✓ **Korjaa:** iho uusiutuu.
- ✓ **Sopii:** diabeetikoille ja yli 4-vuotiaille lapsille.

Miten Mycosan-tarkkuussivellin toimii?



1. HYGIEENINEN:

Nopeaan ja hygieeniseen levitykseen.



2. YLTÄÄ SIENEEN VARVASVÄLEISSÄ:

Kohdistettuun levitykseen varvasväleihin optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Mycosan Jalkasieni-geelillä on ainutlaatuinen kaksoisvaikutus:

1. Lievittää kutinaa välittömästi.
2. Korjaa ihon.

Annostus ja käyttö

Levitä ohut kerros jalkasienestä kärsivälle alueelle kahdesti päivässä mahdollisimman pian oireiden (esim. ihon kutinan, halkeilun, polttelun, punoituksen, pahanhajuisuuden ja hilseilyn) alkamisen jälkeen. Hoitoa on jatkettava, kunnes sieni-infektio on kokonaan parantunut. Jatka hoitoa vielä kaksi viikkoa oireiden loppumisen jälkeen uusiutumisen estämiseksi. Käänny terveydenhuollon ammattilaiseen puoleen, jos oireet eivät ole lievittyneet kahden viikon kuluttua.

Ainesosat

Triacetin (40%), PEG-6, alcohol denat., glyceryl undecylenate, aqua, dimethyl Isosorbide, rye ferment filtrate, pentylene glycol, hydroxypropylcellulose, parfum, cetylpyridinium chloride, terpineol, terpinolene, turpentine, limonene, alpha-terpinene, pinene, citral, eucalyptus globulus oil, camphor.

Mikä on jalkasieni?

Jalkasieni eli jalkasilsa on jalkojen ihon sieni-infektio. Jalkasientä on kolmea eri muotoa:

Varvasvälisilsa on varvasvälien infektio, joka on yleisin neljännen ja viidennen varpaan välissä ja voi levitä kolmanteen varpaaseen tai pidemmälle. Infektio aiheuttaa kutinaa, iho näyttää valkoiselta ja vettyneeltä, ihossa on vuotavia punaisia ihorikkoumia, ja iho on usein pahanhajuinen toissijaisen bakteeri-infektion vuoksi.

Mokkasiinisilsa esiintyy hilseilynä, joka aiheuttaa hopeanvalkoista hilsettä punoittavalla ja paksuuntuneella iholla. Hilsettä esiintyy jalkapohjassa, kantapäässä ja jalan sivuilla. Infektio on yleensä krooninen.

Rakkulainen jalkasilsa esiintyy yleensä jalkapohjassa, mutta myös jalan sivuilla. Infektio aiheuttaa rakkuloita, ja alue voi vettyä ja sille voi puhjeta toissijainen bakteeri-infektio, mikä aiheuttaa epämiellyttävää hajua.

Ilman hoitoa jalkasieni todennäköisesti pahenee ja voi levitä muille ihoalueille tai kynsiin, tai jopa tarttua muihin ihmisiin.

Monet tekijät altistavat jalkasienelle: lämpö, huonosti hengittävät kengät, tietyt urheilulajit (esim. uinti, vaellus tai maratonjuoksu) ja yleisesti ottaen kaikki tilanteet, joissa jalat ovat alttiita hikoilulle, vetymiselle tai kosteudelle.

Jalkasieni voi olla seurausta myös sienen leviämisestä jalan iholle kynnen sieni-infektiosta, esimerkiksi kynsisilsasta (kynsisieni). Huonosti hoidettuna tai kokonaan hoitamattomana kynsien sieni-infektiot voivat levitä ja aiheuttaa jalkasientä. Tietyt henkilöt ovat alttiimpia jalkojen ihon sieni-infektioille. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi diabeetikot, verenkierto-ongelmista kärsivät, turvajalkineita käyttävät työntekijät jne.

Käyttö yhdessä muiden tuotteiden kanssa

Jos käytät jalkavoidetta, levitä Mycosan Jalkasieni-geeliä vähintään 15 minuuttia ennen voiteen levittämistä.

Varotoimet

- Vain henkilökohtaiseen käyttöön. Ei saa jakaa muiden kanssa.
- Sopii vain paikalliseen ulkoiseen käyttöön iholla.
- Älä levitä avonaisten haavojen päälle.
- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin sen ainesosalta. Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ärsytystä tai allergisia reaktioita. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Jos olet raskaana tai imetät, käytä tuotetta vain terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti ja valvonnan alaisena.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Purista tuubia kevyesti ja sulje tuubi tiukasti käytön jälkeen.
- Jos käsittelet suuria alueita pidemmän aikaa, on suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen.

Suosituksia Mycosan Jalkasieni-geelin tehokkuuden optimoimiseksi:

- Kuivaa jalat pesun jälkeen unohtamatta varvasvälejä.
- Käytä kosteutta imeviä sukkia pitääksesi jalat raikkaina ja kuivina. Vaihda sukat säännöllisesti, jos hikoilet paljon.
- Vaihda kengät säännöllisesti ja anna niiden tuulettua ja kuivua, jos ne ovat kosteat. Vältä synteettisistä materiaaleista valmistettujen kenkien käyttöä.
- Levitä jaloille ja kenkiin imukykyistä puuteria jalkojen pitämiseksi kuivina.
- Valitse hyvin istuvat kengät, jotka eivät ole liian kapeat tai tiukat ja antavat jalkojen hengittää kunnolla.
- Käytä aina jalkineita riskialttiissa yleisissä tiloissa (pukuhuoneissa, uimahalleissa, saunoissa jne.).

Mahdolliset haittavaikutukset

Mycosan Jalkasieni-geeli voi kirvellä hieman, jos sitä levitetään rikkoutuneelle iholle.

Jos tuotteeseen liittyy tapahtuu vakava haittatapahtuma, siitä on ilmoitettava pakkausselosteessa mainitulle valmistajalle ja oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.



Säilyvyys ja säilytys

Säilytettävä huoneenlämmössä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.



Säilytä tuubi suojattuna auringonvalolta.



Yhdelle potilaalle, useampi käyttökerta



Eränumero ja viimeinen käyttöpäivä: katso pakkaus ja tuubi

Kun hoito on saatu päätökseen, hävitä tuubi, pakkausseloste ja kartonkipakkaus tavallisen kotitalousjätteen mukana. Huolehdi ympäristöstä ja kierrätä.



Lääkinnällinen laite



Valmistaja:

Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Alankomaat



Jakelija:

Oy Homekit Ab
Katajaharjuntie 12 B
00200 Helsinki, Finland
info@homekit.fi



SE Läs bruksanvisningen noga innan du använder Mycosan Fotsvampsgel med precisionsborste, även om du har använt produkten tidigare. Informationen kan ha ändrats i enlighet med ny forskning och nya rön sedan du senast använde produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Mycosan Fotsvampsgel med precisionsborste

Lämplig för diabetiker och barn från 4 år.

LÄMPLIG FÖR
DIABETIKER



Mycosan Fotsvampsgel med precisionsborste innehåller 15 ml gel i en applikatortub med en precisionsborste.

Fotsvamp är en svampinfektion i huden på foten. Mycosan Fotsvampsgel är en hygienisk och effektiv precisionsbehandling. Den är indicerad för behandling och lindring av symtom på fotsvamp genom att tillhandahålla en ogynnsam miljö för svamp tillväxt genom försurning.

Behandling är viktig för att förhindra att svampinfektionen sprids eller förvärras.

Varför använda Mycosan Fotsvampsgel?

- ✓ **Precisionsborste:** hygienisk och effektiv.
- ✓ **Avlägsnar symptom på fotsvamp:** klåda, brännande känsla, sprickor, rodnad, fjällande hud och dålig lukt.
- ✓ **Återställer:** huden regenereras.
- ✓ **Lämplig:** för diabetiker och barn från 4 år.

Hur fungerar Mycosan precisionsborste?



1. HYGIENISK:
Underlättar snabb och hygienisk applicering



2. NÅR SVAMP MELLAN TÅRNA:
För målinriktad applicering mellan tårna för optimalt resultat.

Mycosan Fotsvampsgel har en unik dubbel effekt:

- 1 Lindrar omedelbar klåda.
- 2 Återställer huden.

Dosering och användning

Applicera ett tunt lager två gånger om dagen på det drabbade området så tidigt som möjligt efter att tecken och/eller symtom uppkommit: klåda, sprickor, brännande känsla, rodnad, dålig lukt och fjällning av huden. Behandlingen ska fortsätta tills läkningen är slutförd. Fortsätt behandlingen i 2 veckor efter att symtomen har försvunnit för att förhindra återfall. Kontakta vårdpersonal om symtomen inte har förbättrats efter 2 veckor.

Ingredienslista

Triacetin (40%), PEG-6, alcohol denat., glyceryl undecylenate, aqua, dimethyl isosorbide, rye ferment filtrate, pentylene glycol, hydroxypropylcellulose, parfum, cetylpyridinium chloride, terpineol, terpinolene, turpentine, limonene, alpha-terpinene, pinene, citral, eucalyptus globulus oil, camphor.

Vad är fotsvamp?

Fotsvamp, eller tinea pedis, är en svampinfektion i huden på foten. Man kan skilja mellan tre olika former:

Interdigital tinea pedis är en infektion mellan tårna, vanligast mellan fjärde och femte tån, och som sprider sig till den tredje eller andra och första. Det kliar, huden blir vit med vattniga röda erosioner under och det luktar ofta illa på grund av en bakteriell superinfektion.

Tinea pedis av mockasintyp syns som kornliknande fjäll med silvervita flagor på en röd förtjockad bas fördelad över fotsulan, hälen och sidorna av fötterna och tenderar att vara kronisk.

Vesikulär tinea pedis förekommer oftast på fotsulan, men även på sidan av foten. Det uppstår små vätskefyllda eller varfyllda blåsor och området kan bli macererat och sekundärt infekterat med bakterier, vilket orsakar en obehaglig lukt.

Utan behandling kan tillståndet förvärras och infektionen kan spridas till andra områden, naglarna eller till och med smitta andra.

Många faktorer orsakar fotsvamp: värme, täta skor, vissa sporter som simning, vandring eller maratonlöpning och i allmänhet alla situationer där fötterna är benägna att svettas, macereras och bli fuktiga.

Fotsvamp kan också uppstå på grund av svampinfektion efter tidigare infektion i nageln, till exempel vid onychomykos (svampinfektion i nageln). Faktum är att när nagelsvampinfektioner behandlas fel eller lämnas obehandlade kan de spridas och orsaka fotsvamp. Det bör noteras att vissa personer är mer benägna att drabbas av svampinfektioner i fötterna: diabetiker, personer med blodcirkulationsproblem och personer med yrken som kräver användning av skyddsskor eller skyddsstövlar och liknande.

Användning i kombination med andra produkter

Vid användning av fotkräm, applicera Mycosan Fotsvampsgel minst 15 minuter i förväg.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Endast för personligt bruk och får inte delas med andra.
- Endast lämplig för lokal utvärtes användning på huden.
- Använd inte på öppna sår.
- Använd inte om du är allergisk eller överkänslig mot något av innehållsämnen. Avbryt omedelbart användningen om irritation eller allergisk reaktion uppstår. Kontakta läkare om besvären kvarstår.
- Om du är gravid eller ammar ska du endast använda produkten efter anvisningar från och under överinseende av vårdpersonal.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Kläm försiktigt ihop tuben och stäng den ordentligt efter användning.
- Vi rekommenderar att du rådgör med en läkare om du vill behandla stora områden under en längre tid.

Rekommendationer för att optimera effekten av Mycosan Fotsvampsgel:

- Torka fötterna efter tvätt, även mellan tårna.
- Använd absorberande strumpor för att hålla fötterna fräscha och torra. Byt strumporna regelbundet om du svettas mycket.
- Byt skor regelbundet och låt dem luftas och torka om de är fuktiga. Undvik att använda skor tillverkade av syntetiska material.
- Använd ett absorberande skyddspulver på fötterna och i skorna för att hålla fötterna torra.
- Välj välsittande skor som inte är för smala eller för tajta, så att fötterna kan andas ordentligt.
- Använd alltid tfflor på offentliga platser med hög risk (omklädningsrum, pooler, bastu och liknande).

Potentiella biverkningar

Mycosan Fotsvampsgel kan sticka lite när den appliceras på skadad hud.

Om en allvarlig incident med koppling till produkten inträffar ska detta rapporteras till tillverkaren som anges på bipacksedeln och till behörig myndighet i ditt land.



Hållbarhet och förvaring

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.



Förvara inte i direkt solljus.



Flergångsbruk för en patient



Batchnummer och utgångsdatum: se förpackning och tub

När behandlingen är klar ska tuben, bipacksedeln och kartongen kasseras som vanligt hushållsavfall. Tänk på miljön och återvinn.



Medicinteknisk produkt



Tillverkare:

Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederländerna



Distributör

Oy Homekit Ab
Katajaharjuntie 12 B
00200 Helsinki, Finland
info@homekit.fi