

PT Ler atentamente o folheto de instruções antes de utilizar MYCOSANA UNHAS. A informação pode ter sido alterada de acordo com as novas pesquisas desde a última vez que usou o produto.

Guardar este folheto informativo para referência futura.

MYCOSANA UNHAS



ADEQUADO PARA DIABÉTICOS

Kit de tratamento dos fungos das unhas, com eficácia clinicamente comprovada

Adequado para diabéticos e crianças com mais de 4 anos.

MYCOSANA UNHAS está disponível em 2 apresentações:

Kit de 5ml para tratamento de uma unha afetada / Kit de 10ml para tratamento de várias unhas afetadas

Indicações de utilização

MYCOSANA UNHAS trata as infeções fúngicas das unhas (*onicomicose superficial branca (WSO)* e *onicomicose subungueal distal lateral (DLSO)*) causadas por fungos tais como *T. rubrum*, *T. mentagrophytes* e *E. floccosum*. A onicomicose é uma infeção fúngica das unhas que causa descoloração, espessamento e separação do leito ungueal. A infeção fúngica das unhas deve ser tratada para prevenir que esta se agrave ou alastre.

Como atua?

MYCOSANA UNHAS - Kit de tratamento para os fungos das unhas - forma uma película na unha que inibe o crescimento dos fungos envolvidos na infeção fúngica, com o apoio da acidificação.

Porquê usar o Kit de Tratamento MYCOSANA UNHAS?

- ✓ **Solução MYCOSANA UNHAS:** eficácia comprovada contra fungos, trava o desenvolvimento dos fungos que causam as onicomicoses.
- ✓ **Pincel de Precisão:** para a dosagem exata em áreas de difícil acesso.
- ✓ **10 limas:** para melhor eficácia. Limar a área afetada para promover a penetração da solução.
- ✓ **Adequado:** para diabéticos e crianças com mais de 4 anos.

Conteúdo Kit de Tratamento MYCOSANA UNHAS:



1) PINCEL DE PRECISÃO

Aplicação direcionada da solução MYCOSANA UNHAS em áreas de difícil acesso.



2) 10 LIMAS

Obtenção de melhores resultados.



3) CALENDÁRIO DE TRATAMENTO

Apoio a um tratamento eficaz.

Solução MYCOSANA UNHAS possui triplo efeito:

1. Eficácia

A sua ação direcionada trava rapidamente o desenvolvimento dos fungos responsáveis pelas onicomicoses.

2. Restabelece a unha

Penetra na unha e melhora a sua estrutura, para que o estado natural da unha seja restabelecido.

3. Melhora a aparência da unha

Ajuda contra a descoloração da unha.

Ingredientes

Aqua, rye ferment filtrate, pentylene glycol, dimethyl isosorbide (1,5%), hydroxyethylcellulose (0,7%).

Instruções de utilização

Antes de utilizar, limpar e secar as unhas. Remover o verniz antes da aplicação, caso exista.

Limar a unha, aplicar MYCOSANA UNHAS e deixar secar. **[FIG. 01]**

FIG. 01

Utilização do MYCOSANA UNHAS



1. Limar



2. Aplicar



3. Secar

O que são fungos das unhas?

O fungo das unhas ou onicomicose é uma infeção fúngica que afeta a unha e causa a sua destruição gradual. Caracteriza-se por uma alteração na aparência da unha. A placa ungueal torna-se mais espessa, fica amarelada e começa a separar-se do leito ungueal, podendo causar dor. Sem tratamento, o quadro piora e a infeção pode alastrar para outras unhas e até ser transmitida para outra pessoa.

Qual a causa dos fungos das unhas?

Existem muitos fatores que promovem o aparecimento de fungos nas unhas: pequenas lesões, uso de meias sintéticas, sapatos apertados, prática de alguns desportos como natação, corrida e caminhadas. De uma forma geral, todas as situações em que o pé está sujeito a transpiração, humidade, maceração e traumas repetidos. Os fungos das unhas resultam de uma contaminação fúngica da unha após uma primeira infeção na pele, como o pé-de-atleta. Se não forem tratadas, as infeções fúngicas na pele alastram e causam infeções nas unhas. Algumas pessoas são mais suscetíveis a infeções nas unhas: diabéticos, pessoas com problemas de circulação, ou que utilizem regularmente sapatos ou botas de segurança. Se o problema persistir, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Como se pode tratar?

O tratamento de unhas com infeção fúngica pode ser muito longo, podendo demorar 6 a 9 meses até crescimento completo da unha. Por isso, a partir do momento que surgem os primeiros sinais, deve ser logo iniciado o tratamento. A utilização do MYCOSANA UNHAS deve ser continuada como indicado neste folheto, para o sucesso do tratamento. O tratamento dos fungos das unhas consiste, em primeiro lugar, em inibir o seu desenvolvimento na unha afetada e, posteriormente, em assegurar o crescimento saudável da unha. Simultaneamente, é importante reduzir o risco de contaminação de outras unhas.

Usar MYCOSANA UNHAS como indicado para o sucesso do tratamento!

Aplicar uma gota da solução 2 vezes ao dia, durante 4 semanas na unha afetada. Uma gota é suficiente. Deixar secar durante 1 minuto. Após 4 semanas, aplicar MYCOSANA UNHAS 1 vez ao dia, até a área afetada desaparecer e a unha voltar à sua aparência normal.

Cuidado! Não exercer muita pressão no tubo aquando da aplicação.

Limar é importante!


Após a primeira semana de tratamento, limar cuidadosamente a área afetada uma vez por semana, para reduzir a espessura da unha, utilizando as limas incluídas na embalagem.

Cuidado! Utilizar a lima uma única vez, para prevenir a propagação da infeção.

Calendário de tratamento para monitorizar o progresso da unha

Por forma a monitorizar o progresso da unha, tome nota, a cada mês, no diagrama abaixo, da área afetada pelo fungo. Isto irá ajudá-lo a medir os progressos.

[FIG. 02 - modelo para monitorizar o progresso da unha]



MYCOSANA UNHAS calendário de tratamento

- Para o sucesso do tratamento, é importante seguir o calendário de tratamento de forma consistente.
- Utilizar o calendário abaixo para acompanhar as melhorias.

Mesmo que não haja melhorias visíveis no primeiro mês, não significa que o tratamento não esteja a resultar.

As unhas crescem lentamente e pode levar 6 a 9 meses até que a área afetada seja eliminada da unha. Trate a unha com regularidade e monitorize o progresso com a ajuda do calendário.

[FIG. 03 - calendário de tratamento]

FIG. 03 Data do início do tratamento: _____

Semana	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Limar	
1	1	2	1	2	1	2	1	2	0
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
3	1	2	1	2	1	2	1	2	1
4	1	2	1	2	1	2	1	2	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...									1

Assinale com X cada vez que tratar ou limar a unha.

Possíveis efeitos secundários

Parar de imediato o tratamento em caso de irritação. Se o problema persistir, consultar o médico.

Se ocorrer um incidente grave em relação à utilização do produto, informe o fabricante mencionado no folheto e a autoridade competente no seu país.

Precauções de utilização:

- Apenas para uso externo nas unhas dos pés e das mãos.
- Em caso de gravidez e amamentação, apenas deverá utilizar MYCOSANA UNHAS sob indicação e supervisão de um profissional de saúde.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar em caso de sensibilidade conhecida a algum dos ingredientes.
- Apenas para uso pessoal, para evitar a propagação da infeção para outras pessoas.
- Não exercer muita pressão no tubo aquando da aplicação e fechar bem o tubo após a sua utilização.

Recomendações para otimizar a eficácia de MYCOSANA UNHAS

- Secar bem as mãos e pés, após lavagem, sobretudo entre os dedos.
- Evitar roer as unhas e mantê-las curtas, para não as tornar vulneráveis aos fungos.
- Optar por meias de algodão, que deixam os pés mais frescos e secos. Mudar com mais regularidade em caso de transpiração excessiva.
- Mudar de calçado com frequência, deixando-o arejar e secar devidamente. Evitar sapatos de materiais sintéticos.
- Usar sapatos que se ajustem perfeitamente aos pés e que os deixem respirar.
- Utilizar sempre chinelos em lugares públicos tais como piscinas, balneários e saunas.
- Tratar as infeções fúngicas da pele (como o pé-de-atleta) com um gel antifúngico. Neste tipo de infeção, é também recomendável utilizar um pó antifúngico nas meias e sapatos e utilizar uma toalha à parte.

PARA MAIS INFORMAÇÃO, CONSULTE WWW.MYCOSANA.PT



5°C - 25°C

Validade e condições de armazenamento

Não refrigerar nem congelar.
Manter fora do alcance das crianças.



Manter o produto protegido da luz solar.



Lote e data de validade:

ver caixa e tubo

No final do tratamento, descartar o tubo, folheto e cartonagem nos recipientes apropriados.

Fabricante:

Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
The Netherlands

Distribuidor:

AMPLIPHAR
Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua Damião de Góis, 115 - S. 3;
4050-225 PORTO
ampliphar@ampliphar.com



Paciente único, utilização múltipla.



1639

Dispositivo Médico